

## Modulare Haltestellensysteme und Betriebsausstattungen GmbH

Industriestraße 3 15517 Fürstenwalde 03361/50117 www.mhb-fw.de

## Wartehalle Modell: MHB – "Pavillon"

Ausführung : Stahlkonstruktion, feuerverzinkt

Konstruktionsraster : 1350 mm

Beschichtung : Variante 1: Farbbeschichtung nach RAL

: Variante 2: Pulverbeschichtung nach RAL

Verglasung : Variante 1: Einscheibensicherheitsglas 8 mm, klar, mit

Vogelschutzdekor, gestrahlt

: Variante 2: Einscheibensicherheitsglas 8 mm, getönt, mit

Vogelschutzdekor, gestrahlt

Dachelement : Schindeleindeckung oder Polycarbonat

Entwässerung : Variante 1: über Rinne und Stützen, Wasserspeier 100 mm

über OKFF

: Variante 2: über Rinne und Stützen, Anschluss 200 mm

unter OKFF

Beleuchtung : 1 x 36 W, schlaggeschützt, SK II, optional

Sitze : Holzsitzbank oder Drahtgittersitze

Abfallbehälter : 40 Liter mit Abdeckung, Öffnung über Dreikant

Informationsvitrine : nach Vorgabe AG

Schneelast : 75 kg/qm, 125 kg/qm auf Anfrage

Abmaße : Stützenraster: 1350 mm

Durchgangshöhe: ca. 2200 mm Dachradius: ca. 2000 mm

umlaufender Dachüberstand: ca. 300 mm

Fundamente : Variante 1 : Einzelfundamente 70x70x50 cm, 25 cm unter OKFF

: Variante 2 : Bodenplatte, 25 cm stark, 25 cm unter OKFF

: Variante 3 : Bodenplatte, 25 cm stark, 0,0 OKFF



